

www.haeger.pt



### Indice:









9 Unidades



## **Super Wand Plus**

Modelo: HB-10C.023A (Negro y Acero Inoxidable)

#### Varita mágica con licuadora

- Motor de 1000 vatios DC
- Control progresivo de la velocidad
- 2 Interruptores fáciles y suaves al tacto
- Función Turbo
- Pie desmontable para una fácil limpieza
- Pie de acero inoxidable (230 mm)
- Cuchilla grande
- 4 boquillas TITANIO (50 mm)





## **Super Wand**

Modelo: HB-10S.022A (Negro y Acero Inoxidable)

- · Motor de 1000 vatios DC
- Control progresivo de la velocidad
- 2 Interruptores fáciles y suaves al tacto
- Función Turbo
- Pie desmontable para una fácil limpieza
- Pie de acero inoxidable (230 mm)
- Cuchilla grande
- 4 boquillas TITANIO (50 mm)

















Cuchilla de 5,4 cm

en TITANIO



- 2 Interruptores de tacto fácil y suave
- Función Turbo
- Funcionamiento con LED azul
- Pie desmontable para una fácil limpieza
- Pie de acero inoxidable (225 mm)
- Cuchilla grande en TITANIO (54 mm)





## **Extreme Chopper**

Modelo: HB-10C.019A

- Motor de 1000 vatios DC
- 2 Interruptores de tacto fácil y suave
- Función Turbo
- Funcionamiento con LED azul
- Pie desmontable para una fácil limpieza
- Pie de acero inoxidable (225 mm)
- Molino para alimentos (400ml)
- Cuchilla grande en TITANIO (54 mm)





## Varitas Mágicas



**Super Set** 

Modelo: HB-80C.024A

Set Multifunción (Picador, Varita Mágica, Pase de Invitación y Mezclador)

- Motor de 800 vatios CC
- Base de almacenamiento
- Control progresivo de la velocidad
- 2 Interruptores fáciles y suaves al tacto
- Función Turbo
- Pie desmontable para una fácil limpieza
- Pie de acero inoxidable (218 mm)
- Cuchilla grande en TITANIO (50 mm)





**Doce Plus** 

Modelo: HB-400.012A

- Motor de corriente continua de 400 vatios
- Función Turbo
- Pie de acero inoxidable (225 mm)
- Cuchilla grande en acero inoxidable (54 mm)
- · Accesorios
- Molino para alimentos (400ml)
- Mezclador
- Taza de 600 ml con tapa





Modelo: HB-400.021A

- Motor de corriente continua de 400 vatios
- Función Turbo
- Pie de acero inoxidable (230 mm)
- Hoja de TITANIO (46 mm







HÆGER











## Mezcladores manuales







#### Max Mixer

Modelo: BL-5HW.011A

- 5 Velocidades + Función Turbo
- 2 pares de palos para batir y amasar
- Potencia: 500 vatios











Tazon Autopropulsado

#### Max Mixer Pro

Modelo: BL-5BW.009A

- 5 Velocidades + Función Turbo
- Capacidad del tazón de fuente que rota automáticamente en INOX: 2 Lts
- 2 pares de palos para batir y amasar
- Potencia: 500 vatios



### **Cake Boss**

Modelo: BL-15B.012A



- Capacidad de la cuba de acero inoxidable: 6 Lts
- Movimiento Planetario
- Cabezal basculante
- Barras para batir, amasar y mezclar
- Base antideslizante
- Potencia: 1500 Watts











## 👸 Balanzas de cocina





#### Grandmother

Modelo: KS-MEC.005A

- · Escala analógica clásica
- Capacidad: 5000g x 1g
- Cuerpo de acero inoxidable





Modelo: KS-005.007A

- · Tecnología de precisión de galgas extensométricas
- Superficie de vidrio templado de seguridad
- Capacidad: 5000g x 1g (Graduación: g, oz, lb'oz, ml, fl.oz)
- Funciones clave: Encendido / Apagado / Tara / Unidad
- LCD para una fácil visualización 46 x 24mm
- Indicación de batería baja y sobrepeso
- Desconexión automática o manual
- Funcionamiento con 1 pila CR2032 (incluida)





Tecnología sin baterías

#### **Nobatt**

Modelo: KS-DIG.008A

#### Blanzamientos digitales con tecnología sin baterías

- Tecnología de precisión de galgas extensométricas
- Superficie de vidrio templado de seguridad
- Capacidad: 5000g x 1g (Graduación: g, oz, lb'oz, ml, fl.oz)
- Funciones clave: Encendido / Apagado / Tara / Unidad
- LCD para una fácil visualización 55 x 25mm
- Indicación de batería baja y sobrepeso
- Desconexión automática o manual



HÆGER

#### Santini

Modelo: KS-05B.002B

- · Tecnología de precisión de galgas extensométricas
- Tazón para pesar
- Capacidad: 5000g x 1g (Graduación: g y oz)
- Funciones clave: Encendido / Apagado / Tara / Unidad
- LCD para una fácil visualización
- Indicación de batería baja y sobrepeso
- Desconexión automática o manual
- Funcionamiento con 1 pila CR2032 (incluida)



















## Trituradoras







## **Chopper INOX**

Modelo: CH-30W.006A

- · Funcionamiento a alta presión
- Juego de 4 cuchillas de acero inoxidable
- Parte superior y frontal de acero inoxidable
- Base antideslizante
- Tazón de vidrio de 1.2 litros
- Potencia: 300 vatios



## Origin

Modelo: CH-50S.003A



Cuchillas de Alto Rendimiento

### Modelo: CH-50C.004A

- Funcionamiento presurizado de la tapa
- Nuevas cuchillas de alto rendimiento
- Capacidad óptima de la picadora: 200g
- Cuchilla desmontable en acero inoxidable
- Potencia: 500 vatios



## Origin Plus

- Funcionamiento presurizado de la tapa
- Capacidad óptima de la picadora: 200g
- Cuchilla desmontable en acero inoxidable
- Taza de licuadora de 1.25 litros
- Potencia: 500 vatios













## Pass-vite y Blender









Vite Vite

Modelo: VM-25W.OO1A

#### Evasión Eléctrica

- 3 discos de corte incluidos: corte fino, medio y grueso
- Hoja de acero inoxidable
- Cuenco de plástico
- Fácil de desmontar
- Peso: 1.55Kg
- Potencia: 25 vatios











en TITANIO

#### Ultra Smoothie

Modelo: LQ-120.006A

#### **1200 Watts**

- Tarro de vidrio de 1,75 l (Extra resistente)
- Cuerpo de acero inoxidable
- 6 cuchillas trituradoras de hielo TITANIUM
- 3 Funciones: Pluse, Crush Ice, 60 segundos (Perfect Shake)
- Control de velocidad variable
- Potencia: 1200 vatios











### **Perfect Smoothie**

Modelo: LQ-600.005A

#### 600 Watts

- · J1,5 L de arroz glass (Extra resistente)
- Base y cuchillas INOX de 6 piezas
- 2 Velocidades + función de pulso
- Botón iluminado con luz LED azul
- Cuchillas trituradoras de hielo
- Potencia: 600 vatios

















## Tostadoras









## **Future Plus**

Modelo: TO-14D.013A

Tostadora multifunción con 2 amplias aberturas e contador digital

- Control electrónico de tostado de 6 posiciones
- Pantalla con contador de tiempo de tostado
- Multifunción (recalentar, descongelar y parar)
- Bandeja de migas y almacenamiento de cables
- Potencia: 1400 vatios









### **Future**

Modelo: TO-08D.012A

Tostadora multifunción con 2 amplias aberturas e contador digital

- Control electrónico de tostado de 6 posiciones
- Pantalla con contador de tiempo de tostado
- Multifunción (recalentar, descongelar y parar)
- Bandeja de migas y almacenamiento de cables
- Potencia: 800 vatios





# 300

## Tostadoras









## **Supra Inox**

Modelo: TO-100.011A

#### Tostadora multifunción de apertura extra ancha

- Control electrónico de par con 6 posiciones
- Multifunción (recalentamiento, desescarche y parada)
- Rejilla de calefacción integrada
- Bandeja de migas y almacenamiento de cables
- Potencia: 1000 Watts







## **Desayuno Plus**

Modelo: TO-14D.010A

#### Tostadora multifunción con 2 aperturas anchas

- Control electrónico de par con 6 posiciones
- Multifunción (recalentamiento, desescarche y parada)
- Bandeja de migas y almacenamiento de cables
- Potencia: 1400 vatios







## Desayuno

Modelo: TO-100.009A

#### Tostadora multifunción de apertura extra ancha

- Control electrónico de par con 6 posiciones
- Multifunción (recalentamiento, desescarche y parada)
- Bandeja de migas y almacenamiento de cables
- Potencia: 1000 Watts

















## Tostadoras











### **Dark Sun**

Modelo: TO-100.007A

#### Tostadora multifunción de apertura extra ancha

- Control electrónico de par con 6 posiciones
- Multifunción (recalentamiento, desescarche y parada)
- Bandeja de migas y almacenamiento de cables
- Potencia: 1000 Watts



## Bulgari

Modelo: TO-100.008A

#### Tostadora multifunción de apertura extra ancha

- Control electrónico de par con 6 posiciones
- Multifunción (recalentamiento, desescarche y parada)
- Bandeja de migas y almacenamiento de cables
- Potencia: 1000 Watts



## **Geminy**

Modelo: TO-900.005A

#### Tostadora con 2 aberturas extra anchas

- Control electrónico de par con 7 posiciones
- Botón de parada
- Bandeja de migas y almacenamiento de cables
- Potencia: 900 vatios



### **Flat**

Modelo: TO-60F.006A

#### Tostadora plana con temporizador de 5 minutos

- Elementos calefactores de cuarzo
- Bandeja de migas
- Potencia: 600 vatios













## Máquina de crepes y tostadoras







## Creperie

Modelo: MC-100.001A

- Placa de revestimiento antiadherente
- Diámetro de la placa calefactora: 30cm
- Temperatura ajustable
- Luces encendidas y listas para usar
- Accesorios: T-Stick y Espátula
- Potencia: 1000 vatios 220-230V~ / 50Hz















ılos

ofre

## **Zammy Plus**

Modelo: SM-75M.006A (Rejilla, triángulos y gofres)

- 3 Placas calefactoras antiadherentes (Grid, Triángulos y Gaufres)
- Tamaño de las placas: 235mm x 135mm
- Protección de seguridad contra el sobrecalentamiento
- Indicadores de funcionamiento (On / Ready)
- Potencia: 750 vatios



HÆGER



кејнца

## Zammy

Modelo: SM-75G.004A (Rejilla)

- Placas calefactoras antiadherentes
- Tamaño de las placas: 235mm x 135mm
- Protección de seguridad contra el sobrecalentamiento
- Indicadores de funcionamiento (On / Ready)
- Potencia: 750 vatios















## Tostadoras y Trituradoras de Placas













Rejilla

#### **Tostata**

Modelo: SM-75G.003A

- Placas calefactoras antiadherentes
- Tamaño de las placas: 235mm x 135mm
- Protección de la seguridad de la calefacción desmesurado
- Indicadores de funcionamiento (Encendido / Listo)
- Potencia: 750 vatios



Rejilla

#### **Panini**

Modelo: SM-75G.007A

- Placas calefactoras antiadherentes
- Tamaño de las placas: 215mm x 125mm
- Protección de la seguridad de la calefacción desmesurado
- Indicadores de funcionamiento (Encendido / Listo)
- Potencia: 750 vatios







### **New Bistrô**

Modelo: GR-200.014A

- Placas calefactoras antiadherentes
- Control de temperatura variable
- Cajón para la grasa y utensilios para la limpieza de la parrilla
- Elegante exterior de acero inoxidable
- Tamaño de las placas: 300mm x 270mm
- Protección de seguridad contra el sobrecalentamiento
- Indicadores de funcionamiento (On / Ready)
- Potencia: 2000 vatios







### **Baltimore**

Modelo: GR-190.008A

- Placas antiadherentes de doble cara (Parrilla vs. Hoja)
- Apertura a 180
- Controles de temperatura independientes para cada placa
- Tamaño de las placas: 330mm x 232mm
- Protección de seguridad contra el sobrecalentamiento
- Indicadores de funcionamiento (On / Ready)
- Potencia: 1900 vatios









# HÆGER

## Exprimidores de cítricos











## **Pro Juice**

Modelo: CJ-160.005A

#### 160 Watts

- Salida directamente a la taza
- Con 2 conos de presión
- INOX brazo y cuerpo
- Filtro de acero inoxidable
- Filtro con regulador de nivel de filtro
- Funcionamiento silencioso
- Piezas aptas para el lavavajillas









## **Great Juice**

Modelo: CJ-040.004A

1.2 Litros / 40 Watts

- Movimiento bidireccional
- Salida al tanque o directamente a la taza
- Con 2 conos de presión
- Cubierta protectora









## Litle Juice

Modelo: CJ-025.006A

0.7 Litros / 25 Watts

- Movimiento bidireccional
- Filtro con regulador de nivel de filtro
- Con 2 conos de presión
- Cubierta protectora

























Sistema antigoteo

## Mini Juicer

Modelo: JE-600.002B

#### 600 Watts

- 2 velocidades y boca ancha
- Filtro de micro malla de acero inoxidable
- Sistema antigoteo
- Pies antideslizantes
- Contenedor de pulpa con capacidad para 1,3 litros
- Taza de zumo con 450 ml
- Potencia: 600 vatios



**INOX** 

Suprema Modelo: JE-800.001A

- 2 velocidades y boca extra ancha

- Contenedor de pulpa con capacidad

- Filtro de micro malla de acero inoxidable

800 Watts

- Sistema antigoteo

para 1,5 litros

- Pies antideslizantes

- Taza de jugo de 750 ml

- Potencia: 800 vatios





Sistema antigoteo







## Molino y Maquinaria para Café







#### **Aroma**

Modelo: CG-200.001A

Molino de café

- Cuerpo de acero inoxidable
- Hoja INOX de alto rendimiento (60mm)
- Tapa con ventana
- Sólo funciona con la tapa montada
- Capacidad del depósito: 60g
- Potencia: 200 vatios











con leds azules

## Kopi

Modelo: CM-800.001A

- Capacidad: 12 tazas
- Placa calefactora para mantener caluroso
- Función antigoteo
- Jarra de vidrio con tapa
- Tapa con bisagra
- Cesta filtrante extraíble
- Interruptor de la luz ON / OFF
- Iluminación con leds azules
- Potencia: 800 vatios











#### Café Noir

Modelo: CM-68B.007A

- Capacidad: 12 tazas
- Placa calefactora para mantener caluroso
- Función antigoteo
- Jarra de vidrio con tapa
- Tapa con bisagra
- Cesta filtrante extraíble

6 Unidades

- Interruptor de la luz ON / OFF
- Potencia: 680 vatios











HÆGER

## **Perfect Drip**

Modelo: CM-10B.010A

#### Máquina de Filtro de Café con Molino de Café

- Capacidad: 10 tazas
- Molino de café con capacidad para 60g
- Pantalla LCD azul
- Temporizador de 24 horas
- Tanque de agua con capacidad de 1.25L
- Placa calefactora para mantener el calor
- Función antigoteo
- Jarra de vidrio con tapa
- Tapa con bisagra
- Cesta filtrante extraíble
- Interruptor de la luz ON / OFF
- Potencia: 1050 vatios















# 雹

## Máquinas de Café











Café en Pellets

### D'Italia Plus

Model: CM-85B.006A

#### Máquina de café espresso

- Puede hacer espresso y capuchino
- Tanque de agua transparente desmontable de 1.6L
- Con válvula de seguridad, puede liberar automáticamente el dispositivo de presión
- Caldera de aleación de aluminio fundido a presión
- Portafiltros de aleación de aluminio con filtro de acero inoxidable doble
- 3 interruptores con luces indicadoras para hacer café o vapor convenientemente
- Seguro y fiable, con dispositivo protegido contra sobrecalentamiento y sobrepresión
- Boquilla de espuma y bandeja de goteo desmontables para una fácil limpieza
- Plato de acero inoxidable para precalentar tazas de café
- Potencia: 850 vatios













Llate

Café en Pellets

## Expresso Itália

Model: CM-85B.009A

#### Máquina de café espresso

- Puede hacer espresso y capuchino
- Tanque de agua transparente desmontable de 1.6L
- Con válvula de seguridad, puede liberar automáticamente el dispositivo de presión
- Caldera de aleación de aluminio fundido a presión
- Portafiltros de aleación de aluminio con filtro de acero inoxidable doble
- 3 interruptores con luces indicadoras para hacer café o vapor convenientemente
- Seguro y fiable, con dispositivo protegido contra sobrecalentamiento y sobrepresión
- Boquilla de espuma y bandeja de goteo desmontables para una fácil limpieza
- Plato de acero inoxidable para precalentar tazas de café
- Potencia: 850 vatios











Café en Pellets





Multi Coffee

Model: CM-145.008A

#### Máquina de café espresso y café por goteo

- Puede hacer espresso, capuchino y café por goteo
- Pantalla LFD
- Tanque de agua transparente desmontable de 1.2L
- Con válvula de seguridad, puede liberar automáticamente el dispositivo de presión
- Caldera de aleación de aluminio fundido a presión
- Portafiltros de aleación de aluminio con filtro de acero inoxidable doble
- Seguro y fiable, con dispositivo protegido contra sobrecalentamiento y sobrepresión
- Boquilla de espuma y bandeja de goteo desmontables para una fácil limpieza
- Potencia: 1450 vatios















### SS Moka Pot 6

Modelo: CP-06S.001A

- Capacidad: 6 tazas
- Cuerpo de acero inoxidable 18/10 de alta calidad
- Piezas aptas para el lavavajillas
- Base con válvula de seguridad
- Adecuado para su uso en todos los elementos calefactores:



















## SS Moka Pot 10

Modelo: CP-10S.002A

- Capacidad: 10 tazas
- Cuerpo de acero inoxidable 18/10 de alta calidad
- Piezas aptas para el lavavajillas
- Base con válvula de seguridad
- Adecuado para su uso en todos los elementos calefactores:























# Cafeteras







### Moka Pot 6

Modelo: CP-06A.003A

- Capacidad: 6 tazas
- Cuerpo de aluminio
- Base con válvula de seguridad
- Adecuado para su uso en todos los elementos calefactores excepto la inducción:















### Moka Pot 9

Modelo: CP-09A.004A

- Capacidad: 9 tazas
- Cuerpo de aluminio
- Base con válvula de seguridad
- Adecuado para su uso en todos los elementos calefactores excepto la inducción:















### Moka Pot 12

Modelo: CP-12A.005A

- Capacidad: 12 tazas
- Cuerpo de aluminio
- Base con válvula de seguridad
- Adecuado para su uso en todos los elementos calefactores excepto la inducción:



















## Hervidores eléctricos









Doble Tensión

#### **Travel**

Modelo: EK-10W.015A

#### 0.5 Litros

- Jarra de Viaje con Doble voltaje: 110/220V
- Protección contra sobrecalentamiento
- Resistencia oculta de acero inoxidable
- Dispositivo de seguridad para marcha en seco
- Elemento calefactor oculto
- Filtro antiimpurezas extraíble
- Función de desconexión automática
- Interruptor de encendido/apagado
- Incluye 2 vasos de plástico
- Potencia de salida: 1100 vatios









### Mini Lisbon

Modelo: EK-13W.006B

#### 0.9 Litros

- Sistema inalámbrico para mayor comodidad
- Resistencia oculta de acero inoxidable
- Base giratoria 360
- Dispositivo de seguridad para marcha en seco
- Botón para abrir la tapa
- Filtro antiimpurezas extraíble
- Función de desconexión automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Potencia: 1300 vatios











### London

Modelo: EK-15W.026A

#### 1.5 Litros

- Sistema inalámbrico para mayor comodidad
- Resistencia oculta de acero inoxidable
- Base giratoria 360
- Dispositivo de seguridad para marcha en seco
- Botón para abrir la tapa
- Filtro antiimpurezas extraíble
- Función de desconexión automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Potencia: 2200 vatios













### Hot Blue

Modelo: EK-22B.018A

#### 1.7 Litros

- Sistema inalámbrico para mayor comodidad
- Luz interna (en calefacción)
- Resistencia oculta de acero inoxidable
- Base giratoria 360
- Dispositivo de seguridad para marcha en seco
- Botón para abrir la tapa
- Filtro antiimpurezas extraíble
- Función de desconexión automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Potencia: 2200 vatios





## **Hot Grey**

Modelo: EK-22G.019A

#### 1.7 Litros

- Sistema inalámbrico para mayor comodidad
- Luz interna (en calefacción)
- Resistencia oculta de acero inoxidable
- Base giratoria 360
- Dispositivo de seguridad para marcha en seco
- Botón para abrir la tapa
- Filtro antiimpurezas extraíble
- Función de desconexión automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Potencia: 2200 vatios





### Whiteness

Modelo: EK-22W.022A

#### 1.7 Litros

- Sistema inalámbrico para mayor comodidad
- Luz interna (en calefacción)
- Resistencia oculta de acero inoxidable
- Base giratoria 360
- Dispositivo de seguridad para marcha en seco
- Botón para abrir la tapa
- Filtro antiimpurezas extraíble
- Función de desconexión automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Potencia: 2200 vatios















ILUMINACIÓN en calentamiento

### **Blackness**

Modelo: EK-22B.023A

#### 1.7 Litros

- Sistema inalámbrico para mayor comodidad
- Luz interna (en calefacción)
- Resistencia oculta de acero inoxidable
- Base giratoria 360
- Dispositivo de seguridad para marcha en seco
- Botón para abrir la tapa
- Filtro antiimpurezas extraíble
- Función de desconexión automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Potencia: 2200 vatios





### Moldavie

Modelo: EK-22S.027A

#### 1.7 Litros

- Sistema inalámbrico para mayor comodidad
- Luz interna (en calefacción Azul)
- Cuerpo y resistencia oculta, en INOX
- Base giratoria 360
- Dispositivo de seguridad para marcha en seco
- Botón para abrir la tapa
- Filtro antiimpurezas extraíble
- Función de desconexión automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Potencia: 2200 vatios













ILUMINACIÓN en calentamiento

#### **Paris**

Modelo: EK-22S.009C

#### 1.7 Litros

- Sistema inalámbrico para mayor comodidad
- Luz interna (en calefacción Azul)
- Cuerpo y resistencia oculta, en INOX
- Base giratoria 360
- Dispositivo de seguridad para marcha en seco
- Botón para abrir la tapa
- Filtro antiimpurezas extraíble
- Función de desconexión automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Potencia: 2200 vatios















## **Red Cherry**

Modelo: EK-22R.021A

#### 1.7 Litros

- Sistema inalámbrico para mayor comodidad
- Cuerpo y resistencia oculta, en INOX
- Base giratoria 360
- Dispositivo de seguridad para marcha en seco
- Función de desconexión automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Potencia: 2200 vatios



#### **Art Deco White**

Modelo: EK-22W.023A

#### 1.7 Litros

- Sistema inalámbrico para mayor comodidad
- Cuerpo y resistencia oculta, en INOX
- Base giratoria 360
- Dispositivo de seguridad para marcha en seco
- Función de desconexión automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Potencia: 2200 vatios



### **Art Deco Black**

Modelo: EK-22B.024A

#### 1.7 Litros

#### Jarra eléctrica con indicador de temperatura

- Sistema inalámbrico para mayor comodidad
- Cuerpo y resistencia oculta, en INOX
- Base giratoria 360
- Dispositivo de seguridad para marcha en seco
- Función de desconexión automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Potencia: 2200 vatios











**1.5Lts** 







### **Pure Glass**

Modelo: EK-22G.017A

#### 1.5 Litros

- Sistema inalámbrico para mayor comodidad
- Controlador STRIX (Alta calidad y durabilidad)
- Cuerpo y resistencia oculta, en INOX
- Dispositivo de seguridad para marcha en seco
- Botón para abrir la tapa
- Botón de encendido/apagado iluminado
- Función de desconexión automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Potencia: 2200 vatios



**1.8Lts** 









Manténgase caliente en calentamiento

### **Perfect Tea**

Modelo: EK-22F.020A

#### 1.8 Litros

- Sistema inalámbrico para mayor comodidad
- Infusor de té de acero inoxidable
- Función "Mantener caliente
- Luz interna (en calefacción Azul)
- Cuerpo y resistencia oculta, en INOX
- Base giratoria 360
- Dispositivo de seguridad para marcha en seco
- Función de desconexión automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Potencia: 2200 vatios



HÆGER











## Hornos de microondas



Dimensiones: L451 x P345 x A256.5 (mm) Peso: 10.1 kgs





#### Sous-chef 20

Modelo: MW-70W.006A

Microondas con 6 niveles de potencia

- Función de desescarche
- Iluminación interior
- Temporizador de 30 minutos
- Bíper final
- Accesorio: Placa giratoria de 24,5 cm
- Potencia: 700 vatios



Dimensiones: L451 x P345 x A256.5 (mm) Peso: 10.1 kgs





### Sous-chef 20 Black

Modelo: MW-70B.007A

Microondas con 6 niveles de potencia

- Función de desescarche
- Iluminación interior
- Temporizador de 30 minutos
- Bíper final
- Accesorio: Placa giratoria de 24,5 cm
- Potencia: 700 vatios



Dimensiones: L483 x P397 x A278 (mm) Peso: 12.4 kgs







Función Auto Cooking



## Magic Micro 26

Modelo: MW-80B.008A

Horno microondas digital con 6 niveles de potencia

- Función de cocción automática (8 menús preprogramados)
- Función de cocción exprés (calentar la comida en 30/60/90 segundos)
- Función multi-secuencia (cocción de alimentos con varios niveles de potencia en secuencia de tiempo)
- Función de desescarche, programada en función del peso
- Arranque automático a la hora preestablecida
- Iluminación interior
- Temporizador de 60 minutos
- Bíper final
- Accesorio: Placa giratoria con 27 cm
- Potencia: 800 vatios











## Hornos eléctricos



Dimensiones: – INT: L250 x P165 x A150 (mm) – EXT: L360 x P219 x A200 (mm) Peso: 3.34 Kgs



### Kiko 10

Modelo: OV-10B.028A

- Puerta de doble cristal
- Selector de temperatura (100° C ~ 230° C)
- Temporizador de 60 minutos
- Potencia: 650 vatios
- Accesorios: Bandeja;
  - Parrilla



Dimensiones: - INT: L320 x P280 x A250 (mm) - EXT: L475 x P350 x A299 (mm) Peso: 7.0 Kgs



### Oliver 23

Modelo: OV-23G.016A

Puerta de doble cristal

- 4 Resistencias de acero inoxidable
- Selector de temperatura (100° C ~ 230° C)
- Selector de calefacción con 4 posiciones
- Temporizador de 60 minutos
- Potencia: 1500 Watts
- Accesorios: Bandeja;
  - Rejilla;
  - Mango especial
  - Bandeja de migas



Dimensiones: INT: L420 x P345 x A265 (mm) – EXT: L555 x P380 x A320 (mm) Peso: 10.26 Kg









Convección

Antiadherente

Bluementhal 38

Modelo: OV-38B.024A

- Puerta de doble cristal
- Función de convección
- Interior antiadherente
- Iluminación interior
- Temporizador de 90 minutos con timbre + "Stay On".
- Resistencias de acero inoxidable, la superior en forma de U.
- Selector de temperatura (100°C ~ 230°C)
- Potencia: 2000 vatios
- Accesorios: Bandeja y rejilla;
  - Mango especial
  - Bandeja de basura















## Hornos eléctricos



Dimensiones: - INT: L415 x P368 x A295 (mm) - EXT: L557.5 x P460 x A350 (mm) Peso: 10.5 Kas



Koerper 45 Modelo: OV-45B.030A

- Función de convección

- Interior antiadherente

- Potencia: 2000 vatios

- Resistencias de acero inoxidable

- Accesorios: - Bandeja y rejilla;

- Selector de temperatura (100°C ~ 230°C)

- Mango especial

- Bandeja de basura

- Iluminación interior



Convección

- Temporizador de 90 minutos con timbre + "Stay On".





Antiadherente



Dimensiones: INT: L420 x P385.5 x A297 (mm) - EXT: L575 x P415 x A345 (mm) Peso: 11.62 Kgs









Antiadherente

### Bluementhal 48

Modelo: OV-48B.025A

- Puerta de doble cristal - Puerta de doble cristal
  - Función de convección
  - Interior antiadherente
  - Iluminación interior
  - Temporizador de 90 minutos con timbre + "Stay On".
  - Resistencias de acero inoxidable, la superior en forma de U.
  - Selector de temperatura (100°C ~ 230°C)
  - Potencia: 2000 vatios
  - Accesorios: Bandeja y rejilla;
    - Mango especial
    - Bandeja de basura



Dimensões: INT: L420 x P385.5 x A297 (mm) - EXT: L575 x P415 x A345 (mm) Peso: 12 Kgs











Antiadherente

#### Assador Bluementhal 48 Plus

Modelo: OV-48B.0026A

- Puerta de doble cristal
- Asador
- Función de convección
- Interior antiadherente
- Iluminación interior
- Temporizador de 90 minutos con timbre + "Stay On".
- Resistencias de acero inoxidable, la superior en forma de U.
- Selector de temperatura (100°C ~ 230°C)
- Potencia: 2000 vatios
- Accesorios: Bandeja y rejilla;
  - Mango especial
  - Bandeja de basura









## Hornos eléctricos



Dimensiones: - INT: L480 x P363 x A316 (mm) - EXT: L626 x P454 x A368 (mm) Peso: 10.95 Kgs









Convección

Antiadherente

Koerper 55

Modelo: OV-55B.O31A

- Puerta de doble cristal
- Función de convección
- Interior antiadherente
- Iluminación interior
- Temporizador de 90 minutos con timbre + "Stay On".
- Resistencias de acero inoxidable
- Selector de temperatura (100°C ~ 230°C)
- Potencia: 2000 vatios
- Accesorios: Bandeja y rejilla;
  - Mango especial
  - Bandeja de basura



Dimensiones: - INT: L495 x P353 x A360 (mm) - EXT: L630 x P435 x A415 (mm) Peso: 11.2 Kgs









Antiadherente

Acurio 65

Modelo: OV-55B.O31A

- Puerta de doble cristal
- Función de convección
- Interior antiadherente
- Iluminación interior
- Temporizador de 90 minutos con timbre + "Stay On".
- Resistencias de acero inoxidable
- Selector de temperatura (100°C ~ 230°C)
- Potencia: 2200 vatios
- Accesorios: Bandeja y rejilla;
  - Mango especial
  - Bandeja de basura















## 👄 Cacerolas / Paneles y parrillas eléctricas











Modelo: GR-036.012A

Cocina eléctrica antiadherente

- Ideal para guisos, asados, guisos, paelhas, pizzas, tortillas, etc.
- Diámetro: 36 cm
- Profundidad: 7 cm
- Cubierta de vidrio con respirador
- Termostato regulable con 5 niveles de temperatura hasta 240°C
- Mangos anti-calorías
- Base estable
- Potencia máxima de la parrilla: 1500 Watts









## **Top Gourmet 42**

Modelo: GR-042.011A

Cocina eléctrica antiadherente

- Ideal para guisos, asados, guisos, paelhas, pizzas, tortillas, etc.
- Diámetro: 42 cm
- Profundidad: 7 cm
- Cubierta de vidrio con respirador
- Termostato regulable con 5 niveles de temperatura hasta 240°C
- Mangos anti-calorías
- Base estable
- Potencia máxima de la parrilla: 1500 Watts







## **Baking Plate**

Modelo: GR-200.010A

Parrilla de placa eléctrica

- Bandeja de basura
- Dimensiones de la hoja antiadherente: 460 x 260 mm
- Termostato regulable con 5 niveles de temperatura
- Mangos anti-calorías
- Base estable
- Potencia máxima de la parrilla: 2000 Watts









## Parrillas






#### Grillie

Modelo: GR-200.006A

- Rejilla y bandeja de acero inoxidable
- Desmontable para una fácil limpieza
- 3 Resistencia de la llanta
- Dimensiones de la bandeja: 395 x 240mm
- Potencia: 2000 vatios







#### **New Alabama**

Modelo: GR-240.013A

- Rejilla y bandeja de acero inoxidable
- Desmontable para una fácil limpieza
- 4 resistencias en la llanta para una mejor adherencia uniformidad de calor
- Dimensiones de la bandeja: 395 x 275mm
- Potencia: 2400 vatios



## Top Grill

Modelo: GR-240.015A

- Parrilla con control de temperatura ajustable
- Desmontable para una fácil limpieza
- 4 resistencias en la llanta para una mejor adherencia uniformidad de calor
- Pies robustos para una buena estabilidad
- Dimensiones de la bandeja: 405 x 265 (mm)
- Dimensiones totales: 965(H) x 710(A) x 550(P) (mm)
- Potencia: 2400 vatios

















# Freidoras











## **Pro Chips**

Modelo: DF-3SS.012B (Cuba en INOX)
DF-3ES.013A (Cuba en Esmalte)

- Sistema de seguridad con botón de reinicio "RESTART
- Tapa, cuerpo y tazón de acero inoxidable (tazón de esmalte en el modelo DF-3ES.013A)
- Tapa, cuerpo y recipiente totalmente lavables a máquina apto para lavavajillas
- Potencia: 2000 vatios



## **Pro Chips Plus**

Modelo: DF-4SS.014A

- Sistema de seguridad con botón de reinicio "RESTART
- Tapa, cuerpo y recipiente de acero inoxidable
- Tapa, cuerpo y cuenco totalmente lavables en el lavaplatos
- Potencia: 2000 vatios





## HÆGER

## Placas eléctricas



Dimensiones: : L250 x P265 x A85 (mm)





## **Top Disc**

Modelo: HP-01S.014A (Inox)

- Potencia: 1500 Watts
- Cuerpo de acero inoxidable
- Placas de 180 mm de diámetro
- Sistema de seguridad con fusible térmico
- Fácil de operar y limpiar
- Compacto y fácil de transportar
- Temperatura de calentamiento ajustable
- Con termostato
- Pies antideslizantes





Dimensiones: : L455 x P265 x A85 (mm)







## **Double Top Disc**

Modelo: HP-02S.015A (Inox)

- Potencia: 2250 vatios
- Cuerpo de acero inoxidable
- Placas de 180 mm y 150 mm de diámetro
- Sistema de seguridad con fusible térmico
- Fácil de operar y limpiar
- Compacto y fácil de transportar
- Temperatura de calentamiento ajustable
- Con termostato
- Pies antideslizantes













## Placas eléctricas y de inducción



Dimensiones: : L230 x P235 x A85 (mm)



### **Disc**

Modelo: HP-01B.012A

- Potencia: 1500 Watts
- Placa de 165 mm de diámetro
- Sistema de seguridad con fusible térmico
- Fácil de operar y limpiar
- Compacto y fácil de transportar
- Temperatura de calentamiento ajustable
- Con termostato
- Pies antideslizantes





Dimensiones: : L425 x P235 x A85 (mm)





#### **Double Disc**

Modelo: HP-02B.013A

- Potencia: 2250 vatios
- Placas de 165 mm y 130 mm de diámetro
- Sistema de seguridad con fusible térmico
- Fácil de operar y limpiar
- Compacto y fácil de transportar
- Temperatura de calentamiento ajustable
- Con termostato
- Pies antideslizantes





Dimensiones: 355 x 280 x 74 mm









### **Induction Plus**

Modelo: HP-IND.002A

- Potencia: 2000 vatios
- Compatible con cualquier utensilio de cocina con fondo magnético hasta 19cm
- 10 Niveles de potencia y temperatura (200-2000W, 60-240°C)
- Reconocimiento de envases: se desconecta automáticamente si el envase se eleva
- Pantalla LED con 3 funciones (Potencia / Temperatura / Temporizador)
- Temporizador ajustable hasta 180 minutos
- Ahorra electricidad (50%) y tiempo (60%)
- Botones de control táctil (Menú y ON/OFF)
- Superficie de vidrio fácil de limpiar





## Estufas de gas



Dimensiones: : L395 x P375 x A100 (mm)







Encendido automático

### Safine

Modelo: 1-N5-H

- Tecnología patentada Hasta un 30% de ahorro de energía
- Superficie de acero inoxidable
- 2 Quemadores dobles en bronce de 90 mm y 110 mm
- Encendido automático piezoeléctrico



Dimensiones: : L680 x P385 x A100 (mm)







Encendido automático

### Safine Plus

Modelo: 2-N5-H

- Tecnología patentada Hasta un 30% de ahorro de energía
- Superficie de acero inoxidable
- 2 Quemadores dobles en bronce de 90 mm y 110 mm
- Encendido automático piezoeléctrico



HÆGER

Dimensiones: : L680 x P385 x A100 (mm)







Encendido automático

## **Triple Safine**

Modelo: 3-N5-H

- Tecnología patentada Hasta un 30% de ahorro de energía
- Superficie de acero inoxidable
- 2 Quemadores dobles en bronce de 70 mm, 90 mm y 110 mm
- Encendido automático piezoeléctrico























Dimensiones: : L580 x P295 x A115 (mm)





Modelo: GC-02E.001A

- Cocinas de gas de 2 quemadores
- Superficie de esmalte fácil de limpiar
- Quemadores de aluminio resistentes a la corrosión



Dimensiones: : L500 x P500 x A115 (mm)



## **Quad Fire**

Modelo: GC-04E.002A

- Cocinas de gas de 4 quemadores
- Superficie de esmalte fácil de limpiar
- Quemadores de aluminio resistentes a la corrosión







34 - 35

# Estufas de gas



# Fogão a Gás 50x50

Modelo: GC-SS5.006C (Gris metalizado y Inox)

Cocina de Gas Doméstica - 50 x 50

- Mesa de trabajo de acero inoxidable
- 4 quemadores con dispositivo de seguridad
- Horno a gas con dispositivo de seguridad
- Volumen útil del horno 46L
- Rejilla y bandeja para la recogida de salsas
- Puerta de doble cristal
- Cubierta de vidrio
- Clase de energía A
- Patas ajustables
- Dimensiones: A500 x P500 x A850 (mm)



# Fogão a Gás 50x50

Modelo: GC-SW5.005C (Blanco y Inox)

Cocina de Gas Doméstica - 50 x 50

- Mesa de trabajo de acero inoxidable
- 4 quemadores con dispositivo de seguridad
- Horno a gas con dispositivo de seguridad
- Volumen útil del horno 46L
- Rejilla y bandeja para la recogida de salsas
- Puerta de doble cristal
- Cubierta de vidrio
- Clase de energía A
- Patas ajustables
- Dimensiones: A500 x P500 x A850 (mm)















# Estufas de gas



# Fogão a Gás 60x60

Modelo: GC-SS6.004C (Gris metalizado y Inox)

Cocina de Gas Doméstica - 60 x 60

- Mesa de trabajo de acero inoxidable
- 4 quemadores con dispositivo de seguridad
- Horno a gas con dispositivo de seguridad
- Volumen útil del horno 61L
- Rejilla y bandeja para la recogida de salsas
- Puerta de doble acristalamiento con cristal extraíble para una limpieza fácil
- Cubierta de vidrio
- Clase de energía A
- Patas ajustables
- Dimensiones: A600 x P600 x A850 (mm)





# Fogão a Gás 60x60

Modelo: GC-SW6.003C (Blanco y Inox)

Cocina de Gas Doméstica - 60 x 60

- Mesa de trabajo de acero inoxidable
- 4 quemadores con dispositivo de seguridad
- Horno a gas con dispositivo de seguridad
- Volumen útil del horno 61L
- Rejilla y bandeja para la recogida de salsas
- Puerta de doble acristalamiento con cristal extraíble para una limpieza fácil
- Cubierta de vidrio
- Clase de energía A
- Patas ajustables
- Dimensiones: A600 x P600 x A850 (mm)







# Botellas Frigoríficas / Bodegas



Dimensiones: L254 x P510 x A450 (mm)

8 Botellas

## Chateaux 8

Modelo: WC-08B.001B

Refrigerador de garrafas para 8 garrafas

- Porta com vidros duplos Anti-embaciamento
- Painel de controlo com ecrã táctil
- Tecnologia anti-vibração
- Display digital de temperatura com LED azul
- Iluminação interior
- 3 Prateleiras
- Campo de temperatura: 7 18º C
- Baixo consumo de energia: 92 kWh/ano



Dimensiones: L345 x P505 x A637 (mm)

18 Botellas

## Chateaux 18

Modelo: WC-18B.003B

Botella de refrigeración para 18 botellas

- Puerta de doble vidrio Anti-vaho
- Panel de control con pantalla táctil
- Anti Vibración
- Pantalla con LED azul
- Iluminación interior
- 5 Estantes
- Rango de temperatura: 11 18° C
- Bajo consumo de energía: 188 kWh/año













# Sacacorchos eléctrico











Estuche de lujo

## **Lucca Pack**

Modelo: WO-PSC.003A

Sacacorchos eléctrico recargable de acero inoxidable

- Se ilumina cuando se está cargando. y sacando el corcho de la botella
- Caja/caja de lujo
- Accesorios Cortador de sellos de botellas
  - Bomba de vacío
  - Punta tapada
  - Anillo
  - Termómetro
  - Base / Cargador











Estuche de lujo

# Capri Modelo: WO-OBC.004A

Sacacorchos eléctrico recargable con superficie abortada

- Se ilumina cuando se está cargando. y sacando el corcho de la botella
- Caja/caja de lujo
- Accesorios Cortador de sellos de botellas
  - Base / Cargador







# Sacacorchos eléctrico









Estuche de lujo



Modelo: WO-OSC.005A

Sacacorchos eléctrico recargable de acero inoxidable

- Se ilumina cuando se está cargando. y sacando el corcho de la botella
- Caja/caja de lujo
- Accesorios Cortabotellas / Cortabotellas
  - Cargador











Estuche de lujo

## **Arezzo**

Modelo: WO-OSB.002A

Sacacorchos de acero inoxidable

- Accesorio: Cortador de sellos de botellas
- Pilas alcalinas AA (no incluidas)
- Caja/caja de lujo









Estuche de lujo

# Rovigo

Modelo: WO-OBB.001A

Sacacorchos eléctrico con superficie abortada

- Accesorio: Cortador de sellos de botellas
- Pilas alcalinas AA (no incluidas)
- Caja/caja de lujo































Modelo: PC-6SS.004A

- Válvula rotativa

- Brazo metálico

- Capacidad: 6 litros

4 Unidades

cualidad

- Asa de apertura superior

- Válvula de seguridad

Olla a presión de acero inoxidable

- Equipado con 3 sistemas de seguridad:

- Tapa y cuerpo en acero inoxidable de alta calidad

- Apropiado para su uso en: Gas, Anillo radiante,

Placa Eléctrica, Vitrocerámica e Inducción



Pressure Cooker Inox 6L







Modelo: PC-8SS.012A

### Olla a presión de acero inoxidable

- Equipado con 3 sistemas de seguridad:
  - Válvula rotativa
  - Válvula de seguridad
  - Brazo metálico
- Asa de apertura superior
- Tapa y cuerpo en acero inoxidable de alta calidad
- Apropiado para su uso en: Gas, Anillo radiante, Placa Eléctrica, Vitrocerámica e Inducción
- Capacidad: 8 litros





10 Lts

### Olla a presión de acero inoxidable

- Válvula rotativa
- Válvula de seguridad
- Brazo metálico
- Asa de apertura superior
- Tapa y cuerpo en acero inoxidable de alta calidad
- Apropiado para su uso en: Gas, Anillo radiante, Placa Eléctrica, Vitrocerámica e Inducción
- Capacidad: 10 litros
















## Modelo: PC-10S.013A





# Tarros con filtro de agua





## Jarro BRIGHT WATERS

Modelo: WJ-24W.001A (Tarro + 1 Filtro)

### 2.4 Litros

- Jarra con filtro de agua con 4 niveles de filtración:
- 1º MICRO RED Elimina las partículas en suspensión
- 2º Resina de intercambio iónico Elimina metales pesados (cobre, cadmio, plomo, aluminio, etc.) y piedra caliza, manteniendo el calcio, el magnesio y los minerales.
- 3 Carbón activado de plata Elimina el 98% del cloro, olores y sabores desagradables. También pesticidas, insecticidas, contaminantes residuales, evita el desarrollo de bacterias y mejora el sabor del agua.
- 4°- RED MICRO Proporciona una filtración final.







## Filtros FILTER LOGIC

Modelo: FL-402H (4 Filtros)

- Filtro de agua con 4 niveles de filtración
- El filtro puede purificar 140 Lts de agua corriente.
- Siendo normal un uso de 3-4L diarios, el tiempo la vida útil del filtro de cartucho será de 35 días
- Prolonga la vida útil de sus electrodomésticos evitar la formación de incrustaciones de cal.
- Alta calidad para bebés y mujeres embarazadas.















# Planchas







Seco

## New Tailor 1.2

Modelo: DI-130.002A

### Plancha profesional

- Destinado a sastres, estilistas, diseñadores de moda, bordadoras, etc.
- Peso: 1.2 Kgs.
- Base de aluminio pulido
- Regulador de temperatura
- Mango articulado de 90
- Longitud del cable: 2,05m
- Potencia: 1300 vatios







Inox

## Ocean Burst 2000

Modelo: SI-200.001A

- Potencia: 2000 vatios
- Función de autolimpieza
- Función Super Steam
- Planchado vertical
- Regulador de vapor
- Base de acero inoxidable
- Pulverizador de agua
- Mango articulado 360











Inox

Steam River 2200

Modelo: SI.220.009B

- Potencia: 2200 vatios
- Sistema Anticalcáreo y Antigoteo
- Función de autolimpieza
- Función Super Steam 60g
- Regulador de vapor 30g
- Planchado vertical
- Base de acero inoxidable
- Mango articulado 360
- Longitud del cable: 2,20 m



# HÆGER

# Planchas











Cerámica

Pro Glider 2600

Modelo: SI-260.011B

- Potencia máxima: 2600 vatios
- Sistemas Anticalcáreos y Anti-Pingo
- Sistema de autolimpieza
- Base cerámica
- Vapor vertical
- Super vapor 70g
- Regulador de vapor 40g
- Pulverizador de agua
- Mango articulado 360
- Depósito de agua: 320ml
- Longitud del cable: 2,2 m













Cerámica

# Vapour Pro 2700

Modelo: SI-270.013A

- Potencia máxima: 2700 vatios
- Sistema Anticalcáreo y Antigoteo
- Sistema de autolimpieza
- Base cerámica
- Vapor vertical
- Super vapor 75g
- Regulador de vapor 45g
- Pulverizador de agua
- Mango articulado 360
- Depósito de agua: 400ml
- Longitud del cable: 2,2 m













## Ultra Steam 2800

Modelos: SI-280.012B (Base en cerámica) SI-280.014A (Base en INOX)

- Potencia máxima: 2800 vatios
- Sistema Anticalcáreo y Antigoteo
- Sistema de autolimpieza
- Botón de vapor "Power Zone", tipo gatillo
- Base cerámica o INOX
- Vapor vertical
- Super vapor 80g
- Regulador de vapor 45g
- Pulverizador de agua
- Mango articulado 360
- Depósito de agua: 360ml
- Longitud del cable: 2,2 m















# Generador de vapor y colector de polvo









Marbella

Modelo: SS-24S.005A

### Generador de plancha a vapor continuo

- Potencia máxima: 2400 Watts
- Rendimiento de vapor de hasta 80 g/min
- Sistema anti-calcáreo
- Vapor vertical
- Perilla de control de vapor
- Base de hierro en acero inoxidable
- Sistema de llenado automático
- Depósito de agua: 0,9 litros (desmontable)









## **Lint Free**

Modelo: LR-REC.002A

- · Twister recargable
- Cable de carga de 1,2 m
- Cepillo de limpieza
- Cubierta protectora
- Depósito de cordero
- Potencia: 5 vatios









# Tablas de planchar y fundas para tablas de planchar













## Home

Modelo: IB-SIM.002A

### Tabla de planchar

- Plataforma con estructura de red metálica (116 x 35cm)
- Altura regulable en continuo hasta 90 cm
- Reposapiés para plancha de doble posición
- Patas metálicas termolacadas de gran estabilidad
- Funda de algodón 100%, acolchada con espuma de 5 mm.
- Fácil manejo y almacenamiento compacto











# **Home Strong Pro**

Modelo: IB-TOP.001A

### Tabla de planchar

- Plataforma con estructura de red metálica (124 x 40cm)
- Altura regulable en continuo hasta 94 cm
- Soporte de plancha también diseñado para generadores de vapor
- Robustas patas metálicas termolacadas de gran estabilidad
- Funda metálica acolchada con espuma de 5mm
- Fácil manejo y almacenamiento compacto







## **Express**

Modelo: IC-BAS.001A

### Funda para tabla de planchar

- Superficie 100% algodón
- Forro de espuma acolchado
- Ajuste por medio de cordones y cremalleras
- Ajustable a cualquier tipo de tabla de planchar con hasta 125 x 43cm
- Dimensiones: 135 x 53cm







## **Ultra Express**

Modelo: IC-TOP.002A

### Funda para tabla de planchar

- Superficie 100% algodón con acabado
- Doble forro acolchado (espuma y fieltro)
- Ajustable a cualquier tipo de tabla de planchar con hasta 125 x 43cm
- Dimensiones: 135 x 53cm



















# 🕜 Aspiradora - con bolsa











## **Eco Matte**

Modelo: VC-70B.035A

### Aspiradora con bolsa - 4 Litros

- Clase de eficiencia energética: A
- Consumo medio anual de energía: 28 kWh/año
- Potencia del motor de alta eficiencia: 700 Watts
- Control de velocidad incorporado
- Bolsa de polvo textil
- Construcción silenciosa (76 dB(A))
- Sistema con 5 niveles de filtración
- Tubo telescópico de metal (44-70 cm)
- Manguera con regulador de caudal de aire en el mango
- Rotación de la manguera en 360
- Función de retracción automática del cable
- Longitud del cable de alimentación (total): 5 m
- Capacidad de la bolsa: 4 L
- Accesorios: Cepillo metálico con parquet y alfombra, y boquilla para esquinas 2 en 1













# **Eco Shine**

Modelo: VC-70B.036A

### Aspiradora con bolsa - 4 Litros

- Clase de eficiencia energética: A
- Consumo medio anual de energía: 27,5 kWh/año
- Potencia del motor de alta eficiencia: 700 Watts
- Control de velocidad incorporado
- Bolsa de polvo textil
- Construcción silenciosa (79 dB(A))
- Sistema con 5 niveles de filtración
- Tubo telescópico de metal (44-70 cm)
- Manguera con regulador de caudal de aire en el mango
- Rotación de la manguera en 360
- Función de retracción automática del cable
- Longitud del cable de alimentación (total): 5 m
- Capacidad de la bolsa: 4 L
- Accesorios: Cepillo metálico con parquet y alfombra, y boquilla para esquinas 2 en 1





















# **Super Silent**

Modelo: VC-75B.039A

### Aspiradora con bolsa (silenciosa) - 4 Litros

- Clase de eficiencia energética: A
- Consumo medio anual de energía: 24,5 kWh/año
- Potencia del motor de alta eficiencia: 750 Watts
- Control de velocidad incorporado
- Bolsa de polvo textil
- Construcción silenciosa (75 dB(A))
- Sistema con 5 niveles de filtración
- Tubo telescópico de metal (44-70 cm)
- Manguera con mango ergonómico
- Rotación de la manguera en 360
- Función de retracción automática del cable
- Longitud del cable de alimentación (total): 4,5 m
- Capacidad de la bolsa: 4 L
- Accesorios: Cepillo metálico con parquet y alfombra, y boquilla para esquinas 2 en 1



# HÆGER

# 🕜 Aspiradoras - sin bolsa













# **Cyclon Force**

Modelo: VC-70C.034A

### Aspirador Multicyclone - 2.0 Litros

- Potencia del motor de alta eficiencia: 700 Watts
- Control de velocidad incorporado
- Capacidad: 2 L
- Pedal con botón de encendido/apagado
- Construcción silenciosa (79 dB(A))
- Filtro con sistema de filtración multiciclónica
- Tubo telescópico de metal (44-70 cm)
- Manguera con regulador de caudal de aire en el mango
- Rotación de la manguera en 360
- Función de retracción automática del cable
- Longitud del cable de alimentación (total): 5 m
- Accesorios: Cepillo combinado para parquet y alfombra, y boquilla para esquinas 2 en 1















### Aspirador Multicyclone - 3.0 Litros

Max Cyclon

Modelo: VC-70C.042A

- Potencia del motor de alta eficiencia: 700 Watts
- Control de velocidad incorporado
- Capacidad: 3 L
- Pedal con botón de encendido/apagado
- Construcción silenciosa (79 dB(A))
- Filtro con sistema de filtración multiciclónica
- Tubo telescópico de metal (44-70 cm)
- Manguera con regulador de caudal de aire en el mango
- Rotación de la manguera en 360
- Función de retracción automática del cable
- Longitud del cable de alimentación (total): 5 m
- Accesorios: Cepillo combinado para parquet y alfombra, y boquilla para esquinas 2 en 1











## **Aquafilter Pro**

Modelo: VC-14W.028B





- Aspirador de filtro de agua
- Sistema de filtración con filtro de agua + filtro HEPA
- Función especial de soplado de aire
- Potencia máxima: 1400 Watts
- Capacidad del tanque de agua: 15 Litros
- Control progresivo de la velocidad
- Tubo metálico telescópico
- Manguera con regulador de caudal de aire en
- Longitud del cable de alimentación (total): 5 m
- Recomendado para personas con alergias
- Accesorios: Cepillo combinado para alfombras y suelos 2 en 1, cepillo líquido, cepillo pequeño, punta de la esquina y cepillo en T



















# **R** Aspiradores verticales























Modelo: VC-22V.040A

POWERFULL

22.2 V

- Aspirador vertical inalámbrico con baterías de litio
- Super Potencia: DC 22.2V
- Sistema de filtración ciclónica
- Potencia de succión: ECO 4.5Kpa Max 7.5Kpa
- Funcionamiento Velocidad máxima: 25 minutos, V. ECO: 40 minutos
- Carga 4,5 horas
- Cepillo de suelo eléctrico con luz LED
- Soporte de pared y almacenamiento vertical
- 3 Cepillos para todo tipo de limpieza
- Cepillo eléctrico con articulación a 90
- Tubo metálico de aluminio ultraligero
- Soporte de pared y almacenamiento vertical
- Envase desmontable (500ml)















Modelo: VC-600.041A

- Aspirador con cable vertical
- Sistema de filtración ciclónica
- Potencia de succión de 14Kpa
- Tubo telescópico de acero inoxidable
- Bajo nivel de ruido <77dB(A)
- Soporte de pared
- Envase desmontable (500ml)
- Longitud del cable de alimentación: 4,7m
- Cepillo especial dos en uno para esquinas
- Cepillo especial para sofás
- Potencia: 600 vatios







# HÆGER

# Aspiradoras



## **Bullet Plus**

Modelo: PV-45B.003A **(Azul)** PV-45G.004A **(Gris)** 

- Aspirador recargable en seco y húmedo
- Aspirador recargable para la aspiración de líquidos y sólidos
- Motor de 40 vatios para una limpieza eficaz
- Base de almacenamiento/carga
- Modelo silencioso
- Recipiente desmontable con filtro para una fácil limpieza
- Filtro permanente lavable
- Autonomía: aprox. 15-18 min.
- Accesorios: 3 boquillas
- Voltaje: DC 7.2V











Funcionamiento de **Drenaje** 

## **Work Force 20**

Modelo: VC-W&D.038A

- Aspirador de Acero Inoxidable y Líquido
- Contenedor de alta capacidad: 20 Litros
- Tubo telescópico de acero inoxidable
- Aspira fácilmente partículas sólidas y líquidas
- Función de vaciado del depósito
- Función especial de soplado de aire
- Control del flujo de aire en el mango
- Potencia de vacío 16 kPa
- Funcionamiento silencioso 76 dB (A)
- Longitud del cable: 4,5 m
- Motor de alto rendimiento con 1200 vatios
- Accesorios: Cepillo de agua; Cepillo/cepillo combinado; Bolsa de filtro;
   Filtro de esponja (filtro para aspirar líquidos)













## Ash Fire 18

Modelo: VC-ASH.037A

- Aspirador de cenizas
- Motor de alta durabilidad 100% Cobre
- Potencia: 1000 Watts
- filtro HEPA
- Tubo metálico de 1 metro
- Punta de aluminio con 23 cm
- Longitud del cable: 3 m
- Depósito de gran capacidad: 18 L













# Secadores de pelo











## **Perfect Travel**

Modelo: HD-750.010B

- Motor de corriente continua con 750 vatios
- Sistema de calefacción "Non-Stop
- 2 velocidades y 2 niveles de temperatura
- Mango plegable
- Accesorios Concentrador
  - Difusor









# Styler 1800

Modelo: HD-180.009B

- Motor de corriente continua con 1800 vatios
- Sistema de calefacción "Non-Stop
- 2 velocidades y 3 niveles de temperatura
- Función Cool-shot
- Tapa del filtro desmontable
- Accesorios Concentrador
  - Difusor











## Perfect Fold 2000

Modelo: HD-200.012A

- Motor de corriente continua con 2000 vatios
- Secador con mango plegable
- Sistema de calefacción "Non-Stop
- 2 velocidades y 3 niveles de temperatura
- Función Cool-shot
- Tapa del filtro desmontable
- Lazo de suspensión
- Accesorios Concentrador
  - Difusor







# Cuidado personal





# Secadores de pelo profesionales y de Hotel



Sistema de Refrigeración Sin paradas





# **Pro Stilyst**

Modelo: HD-200.007A

- Secador profesional
- Potente motor de CA con 2000 vatios
- Sistema de calefacción "Non-Stop
- 2 velocidades y 3 niveles de temperatura
- Tapa del filtro desmontable
- Lazo de suspensión
- Accesorios Concentrador



Sistema de Refrigeración Sin paradas







## Pro Hair 2300

Modelo: HD-230.011B

- Secador profesional
- Potente motor de CA con 2300 vatios
- Sistema de calefacción "Non-Stop
- 2 velocidades y 3 niveles de temperatura
- Tapa del filtro desmontable
- Lazo de suspensión
- Accesorios Concentrador
  - Difusor







# HotelDryer

Modelo: HD-120.006A

- Secador de pelo con toma de corriente universal
- Base de almacenamiento con montaje en la pared
- Motor de corriente continua con 1200 vatios
- Sistema de calefacción "Non-Stop
- 1 velocidad y 1 nivel de temperatura
- Lazo de suspensión



















# Modeladores de Pelo y Depiladoras Nasales











## Golden Sleek

Modelo: HS-45B.005A

### Plancha para el cabello

- Placas limpiadoras recubiertas de cerámica para un cabello sano y brillante
- Calentamiento rápido 120-230°C (PTC)
- Apagado automático en 60 minutos
- Interruptor ON/OFF
- Control de temperatura con pantalla LED
- Cable eléctrico con rotación de 360







# iStraightener

Modelo: HS-B25.004A

### Plancha para el cabello

- Placas limpiadoras recubiertas de cerámica para un cabello sano y brillante
- Calentamiento rápido 120-200°C (PTC)
- Interruptor ON/OFF
- Lámpara de operación LED

24 Unidades







**iTrimmer Nose** 

Modelos: NT-W2W.002A (Blanco) NT-B2W.003A (Negro)

### Depiladoras de nariz y orejas

- Lavable para una limpieza higiénica
- Hoja curvada segura y eficaz
- Interruptor ON/OFF
- 2 x pila AA (no incluida)

48 Unidades

- Accesorios Cubierta protectora
  - Cepillo de limpieza



### Gentleman

Modelo: NT-SET.001A

### Depiladoras de nariz y orejas

- Lavable para una limpieza higiénica
- Hoja curvada segura y eficaz
- Corte limpio sin dañar la piel
- 1 x pila AA (no incluida)
- Accesorios Base de apoyo
  - Cabezal de corte
  - Cabezal de corte para patillas
  - Cubierta protectora
  - Cepillo de lim**pieza**
  - Peine









# Cuidado personal



# Máquinas de cortar el pelo





# Styler

Modelo: HC-010.008A

### Cortador de pelo tradicional

- Cuchilla de acero inoxidable desmontable
- Nivel de cuchilla ajustable (1,0 2,0 mm)
- Interruptor ON/OFF
- Con motor de 10 vatios CA
- 4 peines de corte (3mm, 6mm, 9mm y 12mm)
- Peines, tijeras, aceite lubricante y cepillo de limpieza









Cuchilla móvil

Cuchilla fija con Recubrimiento

## Precision II

Modelo: HC-03W.009A

### Cortapelo recargable "Seco & Molhado"

- Cuchillas de cerámica y recubrimiento de titanio
- Funcionamiento por cable o inalámbrico
- 2 peines guía ajustables (4-16mm y 18-30mm)
- Funcionamiento 45 min/Carga 8 horas
- Cuchillas desmontables
- Interruptor ON/OFF
- Base de carga
- Accesorios
- Peine, aceite lubricante y cepillo de limpieza









Cuchilla fija con Recubrimiento

Proedger

en Cerámica

# Modelo: HC-WR3.007B

Cortador de pelo profesional recargable

- Cuchillas de cerámica y recubrimiento de titanio
- Funcionamiento por cable o inalámbrico
- Nivel de cuchilla ajustable (0,8 2,0 mm) - Funcionamiento - 45 min/Carga - 8 horas
- Cuchillas desmontables
- Interruptor ON/OFF
- Accesorios
- 2 baterías independientes
- 4 peines de corte (3mm, 6mm, 9mm y 12mm)
- Aceite lubricante y cepillo de limpieza











Cuchilla móvil en Cerámica

Cuchilla fija con Recubrimiento

# **Expert Trim**

Modelo: HC-WG3.011A

### Cortador de pelo profesional recargable

- Cuchillas de cerámica y recubrimiento de titanio
- Funcionamiento por cable o inalámbrico
- Base con posición de carga de 360
- 2 Velocidades 5400 rpm 6200 rpm
- Nivel de cuchilla ajustable (0,8 2,0 mm)
- Batería de litio de alta capacidad y alto rendimiento: 2200mAh
- Funcionamiento 5-8 horas / Carga 3 horas
- Cuchillas desmontables
- Interruptor ON/OFF
- 4 peines de corte (3mm, 6mm, 9mm y 12mm)
- Aceite lubricante y cepillo de limpieza

















# Máquinas de cortar el pelo y afeitadoras



### Trimmer 5 in 1

Modelo: HC-03W.010A

### Cortador multifunción recargable 5 en 1

- 3 peines de corte ajustables diferentes
- 3 cortadoras de pelo/patillas
- Recortador de nariz y orejas
- Cuchillas de afeitar autoafilables
- Base para carga/almacenamiento
- Interruptor ON/OFF
- Indicador de carga
- Peine, cepillo de limpieza y aceite lubricante
- Tiempo de funcionamiento 45 minutos
- Tiempo de carga 8 horas











Cabeza Triple Sistema Flotante

## **G-Man Pro**

Modelo: SM-3CB.003C

### Afeitadora - Resistente al agua IPX4

- Sistema Flotante de Triple Cabeza (Cabeza, Cuchillas de Base y Cuchillas)
- Cuchillas con dos anillos de corte flotantes
- Cortapelo / cuchilla de apaciguador
- Uso en seco y húmedo
- Interruptor ON/OFF
- Indicador de carga
- Cepillo de limpieza
- Tiempo de funcionamiento 35 minutos
- Tiempo de carga 8 horas

6 Unidades





Modelo: SM-BLA.004A

- Juego con 3 cuchillas G-Man Pro
- Cuchillas con dos anillos de corte









Sistema Flotan

### Flex Ultimate

Modelos: SM-3CB.004A (Caja 12 Unid.) SM-3CB.004B (Caja 6 Unid.)

### Afeitadora - Resistente al agua IPX4

- Cabezal con sistema flotante
- (Cabeza y cuchillas)
- Cortapelo / cuchilla de apaciguador
- Uso en seco y húmedo
- Interruptor ON/OFF
- Indicador de carga
- Cepillo de limpieza
- Tiempo de funcionamiento 35 minutos
- Tiempo de carga 8 horas





# Cuidado personal



# 0

# Básculas de baño



(Dimensiones: 28.2 x 26 x 4.3cm)





## Classic

Modelos: BS-MEB.006A (Negro) BS-MEG.007A (Gris)

- Capacidad: 130Kg
- Graduación: 1Kg
- Botón de ajuste del puntero
- Peso neto: 1.25Kg



(Dimensiones: 28 x 28 x 2.5cm)





### Dark

Modelo: BS-DIG.010A

- Tecnología de precisión de galgas extensométricas
- Dimensiones de la pantalla LCD (7,3 x 2,9 cm)
- Capacidad: 180Kg/397lb
- Graduación: 100g/0.2lb
- Activación táctil, apagado automático,
- indicación de error
- Indicación de batería baja y desbordamiento
- Funcionamiento con 2 pilas AAA de 1,5 V (Incluido)
- Peso neto: 1.4Kg





(Dimensiones: 30.2 x 30.2 x 2.5cm)











La prensa y el la pantalla se ilumina

LCD 7.2cm

## **U-Power**

Modelo: BS-DIG.011A

- Balanza construida con tecnología sin baterías
- Tecnología de precisión de galgas extensométricas
- Dimensión LCD (7.2cm x 3.4cm)
- Capacidad: 180Kg/397lb
- Graduación: 100g/0.2lb
- Activación por pulsador, apagado automático, indicación de error
- Indicación Sobrepeso
- Funcionamiento sin baterías
- Peso neto: 1.4Kg















## Tensiómetros Automáticos











## **Wrist Heart**

Modelo: TM-WRI.004A

### Tensiómetro automático para la muñeca

- Memorias para 1 usuario (60 memorias)
- Indicador con clasificación del nivel de presión arterial
- Sistema de detección de arritmias cardíacas
- Muñequera (Perímetro: 14 19.5cm)
- Pantalla con hora y fecha
- Caja de almacenamiento rígida













# Digi Heart

Modelo: TM-ARM.003A

### Tensiómetro automático para el brazo

- Memorias para 4 usuarios (4 x 30 memorias)
- Indicador con clasificación del nivel de presión arterial
- Sistema de detección de arritmias cardíacas
- Cojín de brazos (Perímetro: 22 30cm)
- Pantalla con hora y fecha
- Bolsa de almacenamiento









# Ventilación



**Cross Wind** 

Modelos: SF-16W.009A



### Ventilador de pie alto

- Diámetro del abanico: 40 cm
- Motor 100% cobre de alta durabilidad
- Pies transversales extra fuertes
- 3 Velocidades
- Función de giro 90
- Funcionamiento silencioso
- Regulable en altura hasta 130 cm
- Potencia: 45 vatios





### Ventilador de pie alto

- Diámetro del abanico: 40 cm
- Motor 100% cobre de alta durabilidad
- Pies transversales extra fuertes
- 3 Velocidades
- Función de giro 90
- Funcionamiento silencioso
- Regulable en altura hasta 130 cm
- Potencia: 45 vatios





### **Cross Wind**

Modelos: SF-16B.010A



### Ventilador de pie alto

- Diámetro del abanico: 40 cm
- Motor 100% cobre de alta durabilidad
- Base redonda para mayor estabilidad
- 3 Velocidades
- Función de giro 90
- Funcionamiento silencioso

1 Unidade

- Regulable en altura hasta 130 cm
- Potencia: 45 vatios



### **Round Wind**

Modelo: SF-16W.006A



## Round Wind

Modelo: SF-16B.007A



### Ventilador de pie alto

- Diámetro del abanico: 40 cm
- Motor 100% cobre de alta durabilidad
- Base redonda para mayor estabilidad
- 3 Velocidades
- Función de giro 90
- Funcionamiento silencioso
- Regulable en altura hasta 130 cm
- Potencia: 45 vatios













# Ventilación











Modelo: HF-18R.001A

### Ventilador digital con humidificador

- Mando a distancia
- Panel de control digital
- Diámetro del abanico: 45 cm
- Motor 100% cobre de alta durabilidad
- 3 Velocidades
- 3 Modos (Nuevo / Natural / Sleep)
- Función de giro 180
- Funcionamiento muy silencioso
- Depósito de 1,2 litros
- Apertura de drenaje de agua en el interior del almacén
- Potencia: 80 vatios







## Table Wind

Modelo: FA-016.007A

### Ventilador de mesa

- Diámetro del abanico: 40 cm
- Motor 100% cobre de alta durabilidad
- 3 Velocidades
- Función de giro 90
- Funcionamiento silencioso
- Potencia: 45 vatios







## Little Wind

Modelo: FA-012.008A

### Ventilador de mesa

- Diámetro del abanico: 30 cm
- Motor 100% cobre de alta durabilidad
- 3 Velocidades
- Función de giro 90
- Funcionamiento silencioso
- Potencia: 40 vatios









## **Tower Fan**

Modelo: TF-029.003A

### Ventilador de torre

- Temporizador de 60 minutos
- Función de oscilación de 90
- Motor 100% cobre de alta durabilidad
- 3 Velocidades de ventilación
- Protección contra sobrecalentamiento
- Base estable con pies antideslizantes
- Funcionamiento silencioso
- Potencia: 45 vatios





















## **Home Wind**

Modelo: FF-012.004A

### Ventilador de piso

- Temporizador de 60 minutos
- Rejilla multidireccional
- Diámetro de la hoja: 30,5 cm
- Motor 100% cobre de alta durabilidad
- 3 Velocidades
- Funcionamiento silencioso

1 Unidade

- Potencia: 40 vatios









## **Hover Plus**

Modelo: FF-020.005A

### Ventilador de suelo semi-industrial

- Diámetro de la hoja: 50 cm
- Motor 100% cobre de alta durabilidad
- Ajustable verticalmente a 180°.
- 3 Velocidades
- Interruptor giratorio
- Funcionamiento silencioso
- Potencia: 70 vatios











## **New Tornado**

Modelo: FF-018.006A

### Ventilador de suelo semi-industrial

- Aparato robusto con rejilla metálica y patas
- Cuchillas de metal de 45 cm
- Motor 100% cobre de alta durabilidad
- Ajustable verticalmente a 180°.
- 3 Velocidades
- Interruptor giratorio
- Funcionamiento silencioso
- Potencia: 90 vatios













# Ventilación













Control Pared

## Heli Fan

Modelo: FC-563.004A

### Ventilador de techo de 3 aspas

- Control con 5 velocidades de pared 135 / 170 / 200 / 240 / 300 rpm
- Diámetro de la hoja: 142 cm o 56,3".
- Funcionamiento silencioso
- Clase energética A++
- Potencia: 70 vatios















Caliente



a Mode

Hexafan

Modelo: FC-326.005A


### Ventilador de techo con 6 aspas

- Control de 3 velocidades
- Rotación reversible verano/invierno
- Iluminación (casquillo de la lámpara E-14)
- Diámetro de la hoja: 81 cm o 32,6".
- Funcionamiento silencioso
- Clase energética A+
- Potencia: 50 vatios





# Calefacción





2 Resistencias en Cuarzo

## **Quartz WC**

Modelo: BH-120.002A

### Calentador de baño

- Elementos calefactores de cuarzo
- Montaje en pared
- Inclinable hasta 55°.
- 2 posiciones de calentamiento: 600W / 1200W
- Potencia máxima: 1200 Watts











## **Ceramic**

Modelo: FH-15C.012A

### Ventilador térmico de cerámica

- Resistencia cerámica
- Botón de selección (OFF Off, FAN - Ventilador, 2 posiciones de calefacción: 750 / 1500 Watts)
- Oscilación automática con radio de 90
- Sistema de seguridad:
- Apagado automático en caso de caída
- Termostato regulable
- Potencia máxima: 1500 Watts









## Halo 1200 Plus

Modelo: HH-120.002A

### Calentador halógeno

- Elementos calefactores halógenos
- Oscilación automática con ángulo de 70
- Desconexión automática en caso de caída
- 3 posiciones de calentamiento: 400W, 800W, 1200W
- Potencia máxima: 1200 Watts













# Calefacción







Ventilador

térmico





Heat







Sun Drop

Modelo: FH-200.008A

Termostato del ventilador

- Termostato regulable

- Botón de selección (OFF - Off,

II - Muy caliente 2000 vatios)

- Potencia máxima: 2000 vatios

FAN - Ventilador, I - Caliente 1000 Watts,







Alta Durabilidad

100% Cobre

Modelo: FH-200.007A



### Termostato del ventilador

- Botón de selección (OFF Off, FAN - Ventilador, I - Caliente 1000 Watts, II - Muy caliente 2000 vatios)
- Termostato regulable
- Posicionamiento vertical u horizontal
- Potencia máxima: 2000 vatios







### Thermoheat

Modelo: FH-200.010A

### Termostato del ventilador

- Botón de selección (OFF Off, FAN - Ventilador, I - Caliente 1000 Watts, II - Muy caliente 2000 vatios)
- Termostato regulable
- Posicionamiento vertical u horizontal
- Potencia máxima: 2000 vatios

### Termostato del ventilador

Modelo: FH-200.006A

- Botón de selección (OFF Off, FAN - Ventilador, I - Caliente 1000 Watts, II - Muy caliente 2000 vatios)
- Termostato regulable
- Potencia máxima: 2000 vatios











# Calefacción



(Dimensões: L600 x P260 x A388 mm)



## iHeat Plus

Modelo: HE-20T.002B

### Calentamiento por convección

- 2 niveles de calefacción + función TURBO
- Termostato regulable
- Potencia máxima: 2000 vatios



(Dimensões: L530 x P200 x A315 mm)



## Mica Heater

Modelos: MH-060.003A (Blanco)

### Calentador eléctrico de mica

- Botón de selección (OFF Off,
- I En 600 vatios)
- Económico
- Termostato regulable
- Potencia máxima: 600 Watts



(Dimensões: L800 x P200 x A315 mm)







Blar

## Mica Heater Long

Modelo: MH-120.002A (Negro) MH-120.004A (Blanco)

### Calentador eléctrico de mica

- Botón de selección (OFF Off,
- I 600 vatios calientes, II - Muy caliente (1200 vatios)
- Económico
- Termostato regulable
- Potencia máxima: 1200 Watts

















# Emisores térmicos y calefacción de gas



(Dimensões: L680 x P260 x A580 mm)







en la pared

### Thermal Smart

Modelo: TF-100.001A

### Transmisor térmico

- Máximo rendimiento con el menor consumo
- Programación con temporizador semanal
- IP24 Adecuado para su uso en espacios húmedos
- Montaje en la rueda o en la pared
- Doble protección térmica
- Potencia máxima: 1000 Watts



(Dimensões: L765 x P260 x A580 mm)







### Thermal Smart Plus

Modelo: TF-150.002A

### Transmisor térmico

- Máximo rendimiento con el menor consumo
- Programación con temporizador semanal
- IP24 Adecuado para su uso en espacios húmedos
- Montaje en la rueda o en la pared
- Doble protección térmica
- Potencia máxima: 1500 Watts













## **Premium Warm**

Modelo: GH-42B.002A (Negro)

GH-42S.003A (Gris metalizado)

### Calefacción a gas con placa cerámica (radiante) - Gas butano / propano

- 3 Sistemas de seguridad:
- FFD Dispositivo de seguridad en caso de apagón
- OSD Dispositivo de seguridad en caso de detección de oxígeno bajo
- TSD Dispositivo de seguridad en caso de inclinación o caída
- Resistencia cerámica para una mayor propagación del calor
- 3 niveles de calor: 1500W 2900W 4200W
- Encendido automático piezoeléctrico
- Ruedas fáciles de mover
- Superficie de calefacción de hasta 40m2
- Potencia máxima: 4200 Watts



1 Unidade





# Calentamiento de aceite





## Mini Oil

Modelo: OH-007.005A

### Aceite de radiador eléctrico (7 aletas)

- Termostato regulable
- Sistema de protección contra sobrecalentamiento
- Prueba de presión de garantía fianza
- Base estable
- Tamaño fino: 330 X 135mm

1 Unidade

- Potencia: 600 vatios







# **Elegance IX**

Modelo: OH-009.008A

### Aceite de radiador eléctrico (9 aletas) con 5 canales de aceite

- 3 Niveles de calor
- Termostato regulable
- Sistema de protección contra sobrecalentamiento
- Probado a presión para garantizar la seguridad
- Ruedas fáciles de mover
- Almacenamiento de cables
- Tamaño fino: 582 x 125mm
- Potencia: 2000 vatios







## Elan IX

Modelo: OH-009.006A

### Aceite de radiador eléctrico (9 aletas) con 5 canales de aceite

- 3 Niveles de calor
- Termostato regulable
- Sistema de protección contra sobrecalentamiento
- Probado a presión para garantizar la seguridad
- Ruedas fáciles de mover
- Almacenamiento de cables
- Tamaño fino: 582 x 145mm
- Potencia: 2000 vatios







## Elan XI

Modelo: OH-011.007A

### Aceite de radiador eléctrico (11 aletas) con 5 canales de aceite

- 3 Niveles de calor
- Termostato regulable
- Sistema de protección contra sobrecalentamiento
- Probado a presión para garantizar la seguridad
- Ruedas fáciles de mover
- Almacenamiento de cables
- Tamaño fino: 582 x 145mm
- Potencia: 2500 vatios

















# Deshumidificador y Calefacción de Colchones







Eco Desumi 10

- Superficie recomendada: < 20 m2 - Control electrónico con pantalla LED

- Temporizador: O - 24h - Indicador de depósito lleno con

desconexión automática

- Nivel de ruido: < 42dB - Ruedas para un mejor movimiento

- Capacidad del depósito: 2 litros

- Consumo de energía: 280 vatios

- Gas verde, no daña la capa de ozono

Modelo: DE-010.009A - 10 Litros / 24h

- Capacidad de deshumidificación: 10 litros - 24 h

- Desescarche automático con indicador luminoso

- Drenaje continuo (con 1 metro de manguera)











Modelos: UB-140.002A (Pareja) UB-070.001A (Soltero)

### Manta eléctrica para calefacción del colchón

- Protección automática contra sobrecalentamiento
- 2 Comandos desmontables
- Lavable en lavadora
- 3 Niveles de temperatura
- Material: 100% poliéster 450g
- Medidas: 150cm x 140cm (Pareja)
- 150 x 70cm (Individual) - Consumo de energía: 2 x 60 Watts (Pareja)











## **Smooth Dream**

Modelos: UB-140.003A (Pareja) UB-070.005A (Soltero)

### Manta eléctrica para calefacción del colchón

- Protección automática contra sobrecalentamiento
- 2 Comandos desmontables
- Lavable en lavadora
- 3 Niveles de temperatura
- Material: Micro vellón 240g + Poliéster 450g
- Medidas: 150cm x 140cm (Pareja) 150 x 70cm (Individual)
- Consumo de energía: 2 x 60 Watts (Pareja) 60 vatios (Unidad)





### Soft Dream

Modelos: UB-140.004A (Pareja) UB-070.006A (Soltero)

### Manta eléctrica para calefacción del colchón


- Protección automática contra sobrecalentamiento
- 2 Comandos desmontables
- Lavable en lavadora
- 3 Niveles de temperatura
- Material: Vellón sintético + Poliéster 450g
- Medidas: 150cm x 140cm (Pareja) 150 x 70cm (Individual)
- Consumo de energía: 2 x 60 Watts (Pareja) 60 vatios (Unidad)







- Asa de transporte





# Refrigeradores



Dimensiones: L445 x P490 x A831 (mm)



## North Pole - HÆGER 90B

Modelo: RE-90W.015A

- Corriente nominal: 0.65A
- Nivel de potencia acústica < 42 dB(A)
- Gas refrigerante / Cantidad: R600a / 22g
- Gas de aislamiento: Ciclopentano (C5H1O)
- Capacidad total disponible: 90L
- Clase climática: ST (+16°C a +38°C)
- Consumo de energía: 109 kWh/año
- Peso Bruto / Líquido: 26Kgs / 22Kgs



Dimensiones: L550 x P550 x A1430 (mm)









### North Pole - HÆGER 240

Modelos: RE-22W.017A (Blanco)

RE-22G-018A (Gris)

RE-22S-019A (Inox Look)

- Corriente nominal: 0.40A
- Nivel de potencia acústica < 40 dB(A)
- Potencia nominal máxima de la lámpara: 1,5 vatios
- Gas refrigerante / Cantidad: R600a / 42g
- Gas de aislamiento: Ciclopentano (C5H1O)
- Capacidad total disponible: 209L (Refrigerador 169L Congelador 40L)
- Capacidad de congelación: 2Kg / 24h
- Clase climática: ST (+16°C a +38°C)
- Consumo de energía: 217 kWh/año
- Peso Bruto / Neto: 42.5Kgs / 46.5Kgs



1 Unidade



Dimensiones: L545mm x P583mm x A1700 (mm)





# North Pole - HÆGER 260 (S/S)

Modelo: RE-26S.016A (Inox Look)

- Corriente nominal: 0.83A
- Nivel de potencia acústica < 42 dB(A)
- Potencia nominal máxima de la lámpara: 10 vatios
- Gas refrigerante / Cantidad: R600a / 70g
- Gas de aislamiento: Ciclopentano (C5H1O)
- Capacidad bruta: 262L
- Total Útil: 260L (Refrigerador 205L Congelador 55L)
- Capacidad de congelación: 3Kg/24h
- Clase climática: N, ST (+10°C a +38°C)
- Consumo de energía: 220 kWh/año
- Peso Bruto / Neto: 62Kgs / 57Kgs













# Combinado



Dimensiones: L545mm x P583mm x A1770 (mm)





## North Pole - HÆGER 280 COMBI

Modelo: CR-28W.007A (Blanco)

- Corriente nominal: 0.63A
- Nivel de potencia acústica < 42 dB(A)
- Potencia nominal máxima de la lámpara: 10 vatios
- Gas refrigerante / Cantidad: R600a / 53g
- Gas de aislamiento: Ciclopentano (C5H1O)
- Capacidad bruta: 258L
- Total Útil: 251L (Refrigerador 177L Congelador 74L)
- Capacidad de congelación: 3Kg/24h
- Clase climática: N, ST (+10°C a +38°C)
- Consumo de energía: 245 kWh/año
- Peso Bruto / Neto: 64Kgs / 56Kgs





Dimensiones: L550 mm x P586 mm x A1780 (mm)







# North Pole - HÆGER 280 COMBI

Modelo: CR-28W.009A (Blanco) CR-28I.010A (Inox)

- Corriente nominal: 0,8A
- Nivel de potencia acústica < 42 dB(A)
- Potencia nominal de la lámpara: 1,8 vatios
- Gas refrigerante / Cantidad: R600a / 46g
- Gas de aislamiento: Ciclopentano (C5H1O)
- Capacidad bruta: 282L
- Total Útil: 244L (Refrigerador 173L Congelador 71L)
- Capacidad de congelación: 3.5Kg/24h
- Clase climática: N, ST (+10°C a +38°C)
- Consumo de energía: 245 kWh/año
- Peso bruto / Líquido: 61Kgs / 53Kgs



1 Unidade



# Cajones congeladores



Dimensiones: L545 x P583 x A850 mm)



## South Pole - HÆGER 80F

Modelo: FR-80W.004A

- Corriente nominal: 0,6A
- Nivel de potencia acústica < 42 dB(A)
- Gas refrigerante / Cantidad: R600a / 37g
- Gas de aislamiento: Ciclopentano
- Capacidad bruta: 83L
- Total útil: 80L
- Capacidad de congelación: 5Kg / 24h
- Clase climática: ST (+16°C a +38°C)
- Consumo de energía: 172 kWh/año
- Peso Bruto / Neto: 26Kgs / 29Kgs











## South Pole - Hæger 100A / Hæger 100F / Hæger 200A / Hæger 200F / Hæger 270F

Modelos: CF-100.009A; CF-100.013A;

CF-200.010A; CF-200.014A;

CF-270.012A

- Modelos: CF-100.009A / CF-100.013A / CF-200.010A / CF-200.014A / CF-270.012A
- Corriente nominal: 0,5A / 0,5A / 0,6A / 0,6A / 0,6A / 0,6A
- Nivel de potencia acústica < 42 dB(A) / 42 dB(A) / 42 dB(A) / 42 dB(A) / 44 dB(A)
- Gas refrigerante Cantidad: R600a 43g / 38g / 52g / 52g / 60g
- Gas de aislamiento: Ciclopentano
- Capacidad bruta: 102L / 98L / 212L / 198L / 269L
- Capacidad disponible: 98L / 98L / 197L / 198L / 264L
- Capacidad de congelación: 8Kg/24h / 4.5kg/24h / 12Kg/24h / 9Kg/24h / 13Kg/24h
- Clase climática: ST (+16°C a +38°C)
- Consumo de energía: 160 kWh/año / 169 kWh/año / 208 kWh/año / 215 kWh/año / 244 kWh/año
- Peso Bruto / Neto: (29Kgs/ 26 Kgs) / (29Kgs/ 25kg) / (38Kg/ 34Kg) / (37Kg/ 33Kg) / (48Kgs/45kg)

**CF-100.009A** - Dimensiones: L560 x P555 x A842 (mm) **CF-100.013A** - Dimensiones: L530 x P560 x A860 (mm)

**CF-200.010A** - Dimensiones: L940 x P555 x A842 (mm) **CF-200.014A** - Dimensiones: L890 x P560 x A860 (mm)

**CF-270.012A** - Dimensiones: L1130 x P5560 x A830 mm)













# Máquinas de fabricación de hielo



Dimensiones: L242 x P358 x A328 mm)

## Icer Maker - INOX

Modelo: IM-10I.003B

### Máquina de hielo con cuerpo y tapa de acero inoxidable

- Fabricación de hielo: 10Kg / 24h
- Envase de hielo: 600g
- Depósito de agua: 1,7 litros
- Producción de hielo: 54 cubos / hora
- Alarma de depósito lleno
- Alarma de tanque de agua vacío
- Compresor de alta eficiencia libre de CFC: R134a
- Clase climática: T (+18°C a +43°C)





## Icer Maker Pro

Modelo: IM-18S.004B

### Máquina de hielo semiprofesional

- Fabricación de hielo: 18Kg / 24h
- Puede producir 3 tamaños diferentes de cubitos de hielo
- Envase de hielo: 1500g
- Depósito de agua: 3,2 litros
- Producción de hielo: 84 cubos / hora
- Alarma de depósito lleno
- Alarma de tanque de agua vacío
- Compresor de alta eficiencia libre de CFC: R134a
- Clase climática: T (+18°C a +43°C)





# Radios y relojes despertadores



Dimensiones: 70 x 116 x 30 mm)



Modelo: PR-BIB.006A

### Radio Portátil AM/FM

- Antena telescópica de 29 cm
- Clip para cinturón
- Entrada de conexión de auriculares
- Funciona con pilas 2 x pilas "AA



Dimensiones: 110 x 65 x 25 mm)

## Goal

Modelo: PR-BIB.001A

### Radio Portátil AM/FM

- Antena telescópica de 32 cm
- Pulsera de transporte
- Entrada de conexión de auriculares
- Funciona con pilas 2 x pilas "AA



Dimensiones: 160 x 85 x 36 mm)

## Handy

Modelo: PR-TRI.002A

### Radio Tribanda - FM.MW.LW

- Antena telescópica
- Entrada de conexión de auriculares
- Funciona con pilas 2 x pilas "AA

















# Radios y relojes despertadores



## **Surround**

Modelo: PR-BIB.004B

### Radio Portátil AM/FM - AC/DC

- Antena telescópica
- Asa de transporte
- Indicador LED de funcionamiento
- Entrada de conexión de auriculares
- Conexión eléctrica
- Funciona con pilas 4 pilas "C" (no incluidas)





Dimensiones: 128 x 98 x 48 mm)

## **Snoozer**

Modelo: RA-06B.005B

### Radio despertador AM/FM

- Doble despertador con alarma
- 20 memorias de emisoras (10 FM / 10 AM)
- Pantalla LED verde para una fácil visualización
- Despertar con Radio/Touch
- Función "Snooze
- Función "Sleep" (temporizador)
- Conexión eléctrica
- 2x pilas de repuesto AAA (no incluidas)





# Soportes de TV



















Mini DOUBLE SWIVEL 10"- 24"















HÆGER

## Small Tilt 13"- 27"

Modelo: WB-T27.020A

### SOPORTE DE PARED BASCULANTE PARA TV

- Para LED / LCD TV de 13"- 27".
- Fácil de montar
- Perforación Universitaria
- VESA máx.: 100 x 100mm
- Distancia a la pared: 33mm
- Peso soportado: 50kg / 110lbs

# Small

UP 27"

HASTA 69cm

### SOPORTE DE PARED ABATIBLE E INCLINABLE PARA TV

- Para televisores LED / LCD de 10"- 24".
- Estándar de Perforación Universal
- Construcción de fácil montajeVESA máx.: 100 x 100mm

Modelo: WB-T24.009A

- Distancia a la pared: 60 300mm
- Peso soportado: 35kg / 77lbs
- Inclinación: -20° ~ +20°
- Orientación: 270°.

## Small

UP **24"** 

HASTA  $60_{cm}$ 

## SOPORTE DE PARED ABATIBLE E INCLINABLE PARA TV

Mini TRIPLE SWIVEL 10"- 24"

- Para televisores LED / LCD de 10"- 24".
- Estándar de Perforación Universal
- Construcción de fácil montaje
- Construcción de racit monta

Modelo: WB-T24.008A

- VESA máx.: 100 x 100mm
- Distancia a la pared: 70 300mm
- Peso soportado: 20kg / 44lbs
- Inclinación: -20° ~ +20°
- Orientación: 270°.





HASTA  $60_{cm}$ 

















# Soportes de TV











Tilt 23"- 37"

Modelo: WB-T37.019A

### SOPORTE DE PARED BASCULANTE PARA TV

- Para LED / LCD TV de 23"- 37".
- Estándar de Perforación Universal
- Construcción de fácil montaje
- Norma: VESA 75x75.100x100, 200x200
- Distancia a la pared: 0.6"/ 15mm
- Peso soportado: 50kg / 110lbs
- Inclinación: -12° ~ +12°

Medium ₩ 37"















## Tilt & Swivel 17"- 37"

Modelo: WB-T37.021A

### SOPORTE DE PARED ABATIBLE E INCLINABLE PARA TV

- Para LED / LCD TV de 17"- 37".
- Montaje muy sencillo
- Ajuste de posición de 360
- Perforación universal
- Norma: VESA 75x75.100x100, 200x200
- Distancia a la pared: 90mm
- Peso soportado: 30kg
- Inclinación: -15° ~ +15°
- Orientación: 60°.



Medium





# Soportes de TV





















Triple Tilt & Swivel 17"- 37"









## Double Tilt & Swivel 17" - 37"

Modelo: WB-T37.015A

### SOPORTE DE PARED ABATIBLE E INCLINABLE PARA TV

- Para LED / LCD TV de 17"- 37".
- Montaje muy sencillo
- Ajuste de posición de 360
- Perforación universal
- Norma: VESA 75x75.100x100, 200x200
- Distancia a la pared: 71 239mm
- Peso soportado: 30kg
- Inclinación: -15° ~ +15°
- Orientación: 120°.

Medium tb 37

### SOPORTE DE PARED ABATIBLE E INCLINABLE PARA TV

30

kg

- Para LED / LCD TV de 17"- 37".
- Montaje muy sencillo
- Ajuste de posición de 360

Modelo: WB-T37.016A

- Perforación universal
- Norma: VESA 75x75.100x100, 200x200
- Distancia a la pared: 80 387mm
- Peso soportado: 30kg
- Inclinación: -15° ~ +15°
- Orientación: 180°.

Medium

반 **37**"





6 Unidades























# Large Tilt 32"- 70"

Modelo: WB-T70.018A

### SOPORTE DE PARED ULTRA DELGADO PARA TV

- Para PLASMA / LED / LCD TV de 32"- 70".
- Estándar de Perforación Universal
- Construcción de fácil montaie - VESA máx.: 600 x 400mm
- Distancia a la pared: 1.3"/ 34mm
- Peso soportado: 45kg / 99lbs
- Inclinación: -10° ~ +0°

HASTA 177<sub>cm</sub>

# Large

















# Large Triple Tilt & Swivel 23"- 50"

Modelo: WB-T50.017A

### SOPORTE DE PARED ABATIBLE E INCLINABLE PARA TV

- Para PLASMA / LED / LCD TV de 23"- 50".
- Estándar de Perforación Universal
- Construcción de fácil montaje
- Ajuste de posición de 360
- Norma: VESA 75x75.100x100, 200x200, 400x400
- Distancia a la pared: 1,6 19,6" / 41 498mm
- Peso soportado: 25kg
- Inclinación: -15° ~ +15°
- Orientación: 180°.



HASTA 127cm







## Dual Tilt & Swivel 13"- 27"

Modelo: DB-T27.001A

### SOPORTE DE ESCRITORIO ARTICULADO E INCLINABLE PARA 2 MONITORES

- Construcción de fácil montaje
- Aiuste de posición de 360
- Norma: VESA 75x75,100x100
- Peso soportado: 8kg
- Inclinación: -90° ~ +35°
- Orientación: 360

Double









# Controles universales



SAMSUNG LG SONY PHILIPS PANASONIC





## Universal 5 in 1

Modelo: UR-005.001A

**5 en 1** (Funciona por defecto en las 5 marcas más populares)

### COMANDO UNIVERSAL

- Funciona inmediatamente,
   Sem necessitar de programação
- Comando Universal para TV Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic, ....
- 100% Compatible con todos los modelos producidos depois do ano 2000
- 100% Compativel com Smart TV
- Função LEARN, puede copiar las funciones del telecomando original
- 2x Pilhas AAA (sin incluir)



## Comando Universal

Modelo: URC22D-2B

TV / DVD

### CONTROL GLOBAL

- Compatible con todas las marcas

Sony, Samsung, Philips, LG, Aiwa, Goldstar, ITT-Nokia, Kenwood, Mitsubishi, Pioneer, Grundig, Sanyo, Thompson, Hitachi, Siemens, Panasonic, etc.

- 2x pilas AA (no incluidas)























### COB linterna + LED

- 3 vatios COB + 7 LEDs
- Imán para la fijación
- Gancho para colgar
- Funciona con pilas 3 x pilas "AA" (incluidas)
- Expositor con 12 unidades





## Fold LED

Modelo: FL-LED.004A

### COB + COB linterna

- 3 vatios COB + 3 vatios COB
- Imán para la fijación
- Formato plegable
- Funciona con pilas 4 x pilas "AAA" (incluidas)
- Expositor con 12 unidades



## Telecomunicaciones









Modelo: HG 1020

- 10 Memorias directas
- Programación y conversación manos libres
- Tecla de rellamada del último número marcado
- Pausa y tecla flash
- Función de restricción de llamadas
- Compatible con la marcación en modo Tono/Impulso
- Volumen ajustable del tono de llamada HI/LOW
- Indicador LED de funcionamiento



## **Bahia**

Modelo: TP70

- Tecla R (100 o 300ms) para acceder a las funciones
- Tecla de microcorte (Mute)
- Tecla de rellamada del último número
- Microinterruptores de dos niveles a:
  - Volumen del timbre
  - Volumen de escucha (en el micrófono)
- Instalación en mesa/pared
- Marcado DTMF
- Color disponible:

















# PMRs - Walkie Talkies (446MHz - 0.5W)













# **Baby Phone**

Modelo: 705

- Intercomunicador inalámbrico de 2 canales
- Alcance 100 metros en campo abierto
- Activación por voz con ajuste de susceptibilidad
- Luz de posición nocturna

## Xplorer FX-400

Modelo: FX-400

### Línea Semiprofesional Walkie-Talkie

- Alcance de hasta 10 Kms en campo abierto
- 8 canales x 38 subcanales de conversación
- Gran pantalla iluminada
- Linterna y cronómetro integrados
- Función VibraCall
- Función VOX para una conversación manos libres, con 3 niveles de sensibilidad
- Función SCAN, búsqueda automática de canales
- Función de monitorización de 2 canales
- Función Roger Beep
- El paquete incluye: baterías recargables, 2 cargadores de sobremesa, 2 cargadores y soportes para cinturones

# Xplorer FX-30

Modelo: FX-30

- Alcance de hasta 5 km en campo abierto
- 8 canales de conversación
- Pantalla iluminada
- Función VOX para una conversación manos libres, con 3 niveles de sensibilidad
- Función SCAN, búsqueda automática de canales
- Función de monitorización de Canai
- Función Roger Beep
- El paquete incluye: baterías recargables,
- 2 cargadores y 2 soportes para correas

# Xplorer FX-31

Modelo: FX-31

- Alcance: hasta 3 Km en campo abierto
- Pantalla iluminada
- 8 Canales
- Función de monitorización de canales (Ideal para monitorear la habitación del bebé)
- Función Roger Beep
- Función de ahorro de energía
- Volumen ajustable
- Indicador de batería baja
- 2 Porta-cinturones
- Ampliable con otros PMR's











# La Empresa

Fundada en 1984, inició su actividad en el ámbito de las telecomunicaciones, con la fabricación y montaje de teléfonos de red fija y la comercialización de centrales telefónicas.

Observando en el mercado una oportunidad de diversificación estratégica, la empresa decide explorar una nueva rama de negocio. Paralelamente a su actividad en el sector de las telecomunicaciones, invierte en el desarrollo de nuevos productos con marca propia HÆGER en el área de electrodomésticos, apostando siempre por un estricto control de calidad.

Su actividad actual se centra principalmente en el sector de los pequeños y grandes electrodomésticos, con una de las gamas más diversificadas del mercado.

Cubriendo todo el territorio nacional, la empresa en Portugal, en colaboración con sus socios minoristas y mayoristas, apuesta claramente por el comercio tradicional.

Con el desarrollo acentuado de la rama de electrodomésticos, la empresa sintió en 2009 la necesidad de aumentar sus instalaciones con la construcción de un nuevo edificio HÆGER en el distrito de Lisboa.

En 2013, la empresa dio su primer paso en el camino hacia la internacionalización con la construcción de un nuevo edificio HÆGER en Cabo Verde, y en 2014 dio un segundo paso con la apertura de oficinas en España con la creación de HAEGER SPAIN.

El mercado de exportación es cada vez más prioritario, especialmente en España, Cabo Verde, otros países de habla portuguesa y Europa.

Nuestra misión es llegar al consumidor final, a través de nuestros socios y distribuidores, con una gama de productos sólida, amplia y competitiva, basada en el trinomio Calidad, Precio y Diseño.

La misión de la empresa se basa en una estrecha relación con nuestros socios / clientes. Una relación "ganar-ganar-ganar-ganar" en la que se benefician el fabricante, el distribuidor y el cliente final. La confianza, seriedad, profesionalidad y proactividad de nuestro equipo, están siempre al servicio de nuestros clientes y de su negocio.









Lat. 38°51′47.57′′N - Long. 9°07′17.51′′O



Meet the family

(1) (1) (2) (2)

## **HÆGERTEC**

Telecomunicações e Electrónica, S.A.

Edificio HAEGER - Pct. Cidade de Londres, 1 Parque Industrial do Ameiro 2660-456 S. Julião do Tojal - PORTUGAL www.haeger.pt

Geral: +351 21 949 83 00 - Fax: +351 21 949 83 25 e-mail: eletrodomesticos@haeger.pt Assistência Técnica: +351 21 949 83 02 e-mail: assistencia@haeger.pt